



# Napfény ablak nélkül?




**Ideális:**

- fürdőszobák
- előszobák
- gardrób szobák
- mosókonyhák
- dolgozó szobák
- konyhák
- étkezők
- nappalik megvilágítására.

# Igen.

A Solatube® fénycsatornák segítségével a sötét, ablaktalan helyiségek tiszta, természetes fényvel tölthetnek meg. Alkalmazásuk csökkenti az energiaszámlát és javítja közérzetünket, teljesítményünket.



## 1 Fénygyűjtés

A kupola segítségével összegyűjti és továbbítja a napfényt a fénycsatornába.

## 2 Fénytovábbítás

Továbbítja a napfényt a fénycsatormán át.

## 3 Fényelosztás

Elosztja a napfényt a szoba belsejében.

## Fényszórók



### Vusion™ fényszóró

Tejüveges lencséin keresztül egyenletes fényeloszlást biztosít, harmonikusan illeszkedik szinte minden mennyezethez.


### OptiView® fényszóró

Ha kristálytisza, egyedi fényhatásra és különleges kivitelre vágyik – válassza az OptiView® fényszórót.



## A kupola elhelyezése a tetőszerkezetben

A különböző tetőidomok segítségével minden tetőtípushoz illeszthető.



Lapos tető



Cserép




Zsindely



Lemezfedésű tető

előtte



utána



Ipari létesítmények, irodaépületek és üzletek esetében, ahol legtöbbször mesterséges fényt használnak, a Solatube® rendszerrel jelentős energiamegtakarítás érhető el. Gazdaságossága mellett kíméli a szemet, csökkenti a bezártságérzetet és javítja a teljesítményt!



## Extrák

### Beépített szellőző



Opcionális szellőző tetőidom



Fényszóró elszívóval

### Világításszabályozó

### Éjszakai kiegészítő



Válassza a megvilágítandó helyiségnek megfelelő méretet:

Típus	A fénycsatorna átmérője	EDCS*	Bevilágítandó terület nagysága	Választható fénycsatorna
Solatube 160 DS	250 mm	1032 cm <sup>2</sup>	4-9 m <sup>2</sup>	6 m
Solatube 290 DS	350 mm	1871cm <sup>2</sup>	9-16 m <sup>2</sup>	9 m

\*EDCS: a kupola hasznos fénygyűjtő felületének nagysága. Összehasonlításképpen: egy sima kupola lencse nélkül, egy 250 mm-es átmérőjű rendszeren 506 cm<sup>2</sup>-es ECDS-el bír.



A Solatube® olyan helyzetekben jelent jó megoldást, ahol a természetes fényű megvilágításra sem tetőablak, sem más eszköz nem alkalmazható gazdaságosan.

**napcsó** Kft.

Bemutatóterem: Székesfehérvár, Budai út 137.  
Tel./fax: +36 22 789 935 | Mobil: +36 30 9292137  
E-mail: [napcso@datatrans.hu](mailto:napcso@datatrans.hu)

[www.napcsó.hu](http://www.napcsó.hu)